

Prova V01 per selezione in Lepida Scpa 08_2025D0

Avviso di Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 posizione per il Dipartimento D0 in Lepida ScpA

** Indica una domanda obbligatoria*

1. Email *

2. COGNOME *

3. NOME *

PROVA V01

E' RICHIESTA UNA SOLA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA. LE 4 OPZIONI PROPOSTE SONO TUTTE PRECEDUTE DA UN CODICE ALFANUMERICO DI 4 LETTERE E DA UN TRATTINO (-). TEMPO A DISPOSIZIONE: 60 minuti

4. Un sistema di compressione video ad alta efficienza è basato: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ BNUB - sulle caratteristiche del sistema di visione umano
- ☐ QJDW - sulle caratteristiche del sistema di visione di persone e animali
- ☐ ZGXQ - sulle caratteristiche del sensore della videocamera
- ☐ CNQQ - sulle caratteristiche del sistema di trasmissione

5. Un sistema di compressione audio ad alta efficienza è basato: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ QYRF - sulle caratteristiche del sistema uditivo umano
- ☐ XSUQ - sulle caratteristiche del sistema uditivo di persone e animali
- ☐ PSEY - sulle caratteristiche del produttore o registratore di suoni
- ☐ AFEF - sulle caratteristiche del sistema di trasmissione

6. La velocità di trasmissione di un sistema audiovisivo dipende principalmente: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ ZQBR - dal protocollo di compressione
- ☐ YGIM - dalla risoluzione della sorgente
- ☐ QADX - dalla frame rate della sorgente
- ☐ XSXA - dalla variabilità dell'ampiezza del segnale prodotto dal sensore

7. Un sistema di trasmissione di un flusso multimediale: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ HEHE - è tipicamente basato su protocollo UDP
- ☐ NQLO - è tipicamente basato su protocollo TCP
- ☐ ZDAN - è tipicamente basato su protocollo ICMP
- ☐ EFOZ - è tipicamente basato su protocollo NFS

8. Il ritardo di invio di pacchetti IP comporta: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ RKNC - la necessità di buffering per la sincronizzazione di sorgenti diverse
- ☐ LHII - una maggiore complessità del sistema di ricezione
- ☐ LHSE - la necessità di utilizzare protocolli di trasporto particolari
- ☐ TDSE - la squadrettatura delle immagini riprodotte

9. Il progetto di copertura di una videosorveglianza prevede: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ PCPW - la analisi di tutto lo spazio e la decisione della tipologie di ottiche da utilizzare
- ☐ MJFJ - l'utilizzo di sistemi brandeggiabili
- ☐ EGSU - l'utilizzo sempre della stessa tipologia di videocamera
- ☐ IJLD - l'utilizzo di sistemi ricollocabili che possano essere riposizionati in funzione dell'evento

10. Il progetto di un sistema di videosorveglianza deve prevedere: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ UWCT - il bilanciamento tra storage di prossimità e storage centralizzato
- ☐ WVOD - l'utilizzo di solo storage di prossimità
- ☐ KHZT - l'utilizzo di solo storage centralizzato
- ☐ YZPI - la presenza di storage solo a bordo telecamera

11. Ai fini della privacy in area interna una videocamera: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ UKCC - deve essere posizionata in modo da evitare di riprendere persone al lavoro e deve essere indicata esplicitamente
- ☐ RWYT - deve essere posizionata in modo da evitare di riprendere persone al lavoro e deve essere avvisato il lavoratore con un documento controfirmato
- ☐ HCJC - deve essere posizionata per riprendere persone e cose purchè vi sia un cartello che lo indica
- ☐ WQLY - deve essere brandeggiabile in modo da poter inquadrare alla bisogna chi si vuole per poter aver un ottimo controllo di tutti gli spazi

12. Chi può installare un sistema di videosorveglianza in un'area pubblica? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ NPLJ - Solo enti pubblici o privati con specifiche autorizzazioni
- ☐ VCOD - Chiunque se autorizzato, purché le telecamere non registrino audio
- ☐ VUBW - Qualsiasi cittadino senza autorizzazione
- ☐ LRFQ - Solo i privati senza restrizioni

13. Quale tipo di telecamera è più adatto per monitorare aree esterne di grandi dimensioni? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ ARNI - Telecamera PTZ
- ☐ QCFM - Telecamera Dome
- ☐ MFGB - Telecamera Bullet
- ☐ JHKW - Telecamera Pinhole

14. Che differenza c'è tra una telecamera analogica e una IP? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ GGXT - Le telecamere analogiche trasmettono immagini via cavo, le IP via rete dati
- ☐ RQBD - Le telecamere analogiche raggiungono risoluzioni più alte
- ☐ ODLO - Le telecamere IP non hanno bisogno di alimentazione
- ☐ GRNK - Le telecamere analogiche sono basate su protocollo SMTP

15. Quale dei seguenti è un vantaggio dei sistemi PoE? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ DYUC - Riduzione del numero di cavi necessari
- ☐ KKOS - Necessità di una batteria per ogni telecamera
- ☐ LMGU - Minore consumo energetico
- ☐ TXND - Migliore visione notturna

16. Quale tra i seguenti è il formato di compressione video più efficiente per la videosorveglianza? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ CUVL - H.264
- ☐ FKIJ - AV
- ☐ MJUQ - MPEG-2
- ☐ YDIY - JPEG

17. Qual è una delle principali minacce alla sicurezza di un sistema di videosorveglianza IP? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ UDSG - Il rischio di accessi non autorizzati
- ☐ KHNW - L'obsolescenza dell'hardware
- ☐ SPHB - La difficoltà di installazione
- ☐ QSPR - Il consumo elevato di energia

18. Cosa prevede il GDPR in merito ai sistemi di videosorveglianza? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ FQGJ - È necessario informare le persone riprese e adottare misure per la protezione dei dati
- ☐ OKTB - Le registrazioni devono essere private
- ☐ OWEL - Le riprese devono essere conservate per almeno 10 anni
- ☐ JTKW - Non esistono restrizioni specifiche

19. Quale accorgimento può ridurre il rischio di accesso non autorizzato a un sistema di videosorveglianza? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ XJPW - Usare password complesse e autenticazione a due fattori
- ☐ KFDH - Mantenere sempre le credenziali di default
- ☐ HKKJ - Utilizzare solo telecamere wireless
- ☐ FYNO - Disattivare la crittografia

20. Quale tra questi è un metodo efficace per proteggere le registrazioni di videosorveglianza? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ KOPQ - Abilitare la crittografia sul supporto ove si conserva il file video
- ☐ UVRM - Conservare i dati solo in locale
- ☐ UDYT - Condividere le registrazioni tramite email
- ☐ TYAS - Usare solo hard disk tradizionali non protetti

21. Le immagini registrate di notte sono troppo scure. Quale potrebbe essere il problema? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ TUHX - Il sistema IR non è attivato o è insufficiente
- ☐ GGDR - La telecamera non è posizionata in modo corretto
- ☐ ZNJL - Il cablaggio della telecamera è danneggiato
- ☐ RPVY - Il sistema di registrazione è pieno

22. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il ruolo del "responsabile del trattamento"? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ TQYF - Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, seguendo le istruzioni fornite da quest'ultimo
- ☐ ULFA - Determina autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali
- ☐ DVVK - È responsabile della protezione dei dati all'interno di un'organizzazione
- ☐ VMSN - È l'individuo a cui si riferiscono i dati personali

23. Un proxy è: *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ OZLG - un programma che si interpone tra un client ed un server, inoltrando le richieste e le risposte dall'uno all'altro
- ☐ FFSJ - un firewall
- ☐ TSNZ - un protocollo di routing
- ☐ ZZYE - un compilatore

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

